

「千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例 (通称:金属スクラップヤード等規制条例)」への対応について

TRE ホールディングス株式会社(以下、TRE)の連結子会社であるリバー株式会社(本社:東京都墨田区、代表:松岡直人、以下「当社」)は、2024年4月1日に施行された「千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例」(以下、金属スクラップヤード等規制条例)を受け、本条例で規定される「特定再生資源屋外保管業(※1)」に該当する市原事業所、および船橋事業所について許可取得に向けた申請を進めておりますので、下記の通りお知らせいたします。

1. 金属スクラップヤード等規制条例について

千葉県は金属スクラップヤードが全国で最も多い自治体であり、近年は一部事業者による不適正保管を要因とした崩落や火災、作業時の騒音・振動等の問題が頻発するなど、地域住民の生活に影響がでる事態となっていました。

こうした状況に対し、千葉県は金属スクラップヤードの適正運用を目的に、全国の自治体に先駆けて「金属スクラップヤード等規制条例」を制定し、2024年4月に施行しました。本条例の導入により、ヤードの設置は既存事業者を含め許可制となり、許可基準への適合、および保管基準の遵守義務が生じることで、不適正ヤードの一掃と地域住民の環境改善への貢献が見込まれます。

2. 当社の対応

本条例の施行を受け、条文に規定される「特定再生資源屋外保管業」に該当する市原事業所、および船橋事業所について、それぞれ「特定再生資源(※2)」の適正な取り扱いに向け当該許可手続きを進めています。

市原事業所は2009年から、船橋事業所については1964年の操業から半世紀以上にわたり、法令を遵守した安全・安心の事業運営により、地域住民の皆様と共に歩んできました。当該許可の取得においても当社の運営姿勢に変わりはなく、従前に増して安全かつ適正な再資源化の取り組みにより、地域社会に貢献します。

当社はこれからも、法令遵守と周辺環境への配慮を第一とする事業運営を通じ、TREの中核事業会社として、高度循環型社会、および脱炭素社会の実現に貢献していきます。

※1 屋外において、重機等を使用して特定再生資源の保管等をする事業。①特定再生資源の保管をする事業であること、②屋外において保管をすること、③特定再生資源を積み上げる作業のように供することができる機械を使用して保管することの3要件に該当する事業者を指す

※2 廃棄物、有害使用済機器等を除き、使用を終了し、収集された金属又はプラスチックが使用されている製品、もしくは製品の製造や加工等の過程で生じた金属又はプラスチックの端材等のこと

3. 申請中の事業所について

■市原事業所

事業所名	リバー株式会社 市原事業所	
所在地	千葉県市原市八幡海岸通 7 番1の一部、7 番 3、7 番 4 の一部 (敷地面積:22019.41 m ²)	
取扱物品 (特定再生資源 の区分)	使用済み業務用機器、被覆銅線、その他雑品類(雑品スクラップ)、その他金属類(金属スクラップ)	
保管物を 積み上げる高さ	最高の高さ 5.5m	
処理方法	破砕・切断・解体	
操業時間	午前 8 時から午後7時まで(日曜日、祝日は休み)	
現場責任者となる予 定の者の氏名	事業所長	伊藤 孝将
	所長補佐	河村 洋平
	グループ長	渡邊 順吾
	課長	八木 成幸

■船橋事業所

事業所名	リバー株式会社 船橋事業所	
所在地	千葉県船橋市日の出一丁目2番4 (敷地面積:9917 m ²)	
取扱物品 (特定再生資源 の区分)	使用済み業務用機器、被覆銅線、その他雑品類(雑品スクラップ)、その他金属類(金属スクラップ)	
保管物を 積み上げる高さ	最高の高さ 3.0m	
処理方法	切断・圧縮・解体	
操業時間	午前 8 時から午後7時まで(日曜日、祝日は休み)	
現場責任者となる予 定の者の氏名	事業所長	深澤 勇一
	課長	町田 弘紀
	班長	山下 俊
	副班長	中臺 和典


以上

< 本リリースに関する問い合わせ先 >

リバー株式会社 経営企画部広報課

連絡先: 03-5204-1891 e-mail:kouhou@re-ver.co.jp

リバー株式会社 市原事業所 平面配置図



※事業場内は全面コンクリート敷（一部コンクリート敷+鉄板敷）

- a ガス切断作業 (産廃、一廃) (FHPS-230-400) 2基
- b プレシュレッダー (産廃、一廃) (ZZ225×260) 2251.20t
- b シュレッダー (産廃、一廃) (HWSS-2000-V) 448.00 t
- c 切断機 (産廃、一廃) (HWSS-2000-V) 448.00 t

0 10m 20m 30m 40m 50m

尺度	1/800	工場レイアウト図 TMH88
作成日	2017/11/13	
図面No.	PMC171113	
水口		
作成	設計	

リバー株式会社 船橋事業所 ; 平面配置図

※事業場内は全面コンクリート敷（一部コンクリート敷+鉄板敷）

＜金属スクラップ保管場所＞

	特定再生資源の区分	保管面積 (㎡)	保管高さ (m)
①	雑品スクラップ	192.0	3.0
②	金属スクラップ	96.0	2.0
③	雑品スクラップ	128.00	2.0
④	雑品スクラップ	33.0	1.25
⑤	金属スクラップ	64.8	0.9
⑥	金属スクラップ	126.0	2.25
⑦	金属スクラップ	63.0	2.5
⑧	金属スクラップ	252.0	2.5
⑨	雑品スクラップ	98.0	1.75
⑩	雑品スクラップ	64.0	2.0
⑪	雑品スクラップ	36.0	0.75

